

APÉNDICE GENERAL

Provincia	Concepto	Superficies (Has.)		Producciones (Tm)			% Variación producción	
		1997	Media 93-96	1998	1997	Media 93-96	% 97	% 93-96
Almería	Olivar aceituna de mesa	600	900	1.083	476	925	127,5	17,1
	Olivar aceituna de aceite	11.690	10.790	20.570	23.000	9.554	-10,6	115,3
	Aceite de oliva			4.423	4.844	2.111	-8,7	109,5
Cádiz	Olivar aceituna de mesa	571	571	1.500	1.500	507	0,0	195,7
	Olivar aceituna de aceite	13.425	13.425	20.000	31.899	12.207	-37,3	63,8
	Aceite de oliva			4.000	6.035	2.522	-33,7	58,6
Córdoba	Olivar aceituna de mesa	2.832	4.174	34.000	7.098	10.141	379,0	235,3
	Olivar aceituna de aceite	315.054	306.676	820.000	964.400	609.770	-15,0	34,5
	Aceite de oliva			164.000	188.300	121.133	-12,9	35,4
Granada	Olivar aceituna de mesa	500	550	500	1.000	846	-50,0	-40,9
	Olivar aceituna de aceite	177.157	156.439	147.822	452.674	164.459	-67,3	-10,1
	Aceite de oliva			32.206	97.678	36.408	-67,0	-11,5
Huelva	Olivar aceituna de mesa	5.266	5.453	6.000	4.936	7.080	21,6	-15,2
	Olivar aceituna de aceite	24.412	24.041	11.000	15.348	21.517	-28,3	-48,9
	Aceite de oliva			2.200	2.997	4.369	-26,6	-49,6
Jaén	Olivar aceituna de mesa	1.196	1.312	5.000	4.743	2.789	5,4	79,3
	Olivar aceituna de aceite	547.093	526.564	1.800.000	2.148.657	1.064.813	-16,2	69,0
	Aceite de oliva			380.000	428.439	230.069	-11,3	65,2
Málaga	Olivar aceituna de mesa	4.529	6.797	9.000	10.000	4.950	-10,0	81,8
	Olivar aceituna de aceite	108.035	103.963	225.000	290.000	178.690	-22,4	25,9
	Aceite de oliva			45.000	52.000	34.876	-13,5	29,0
Sevilla	Olivar aceituna de mesa	74.331	78.210	134.000	177.914	129.620	-24,7	3,4
	Olivar aceituna de aceite	106.545	98.548	123.439	330.962	120.803	-65,8	2,2
	Aceite de oliva			24.700	62.566	24.913	-60,5	-0,9
Totales Andalucía	Olivar aceituna de mesa	89.825	97.966	191.083	207.667	156.858	-8,0	21,8
	Olivar aceituna de aceite	1.303.411	1.240.446	3.167.831	4.286.940	2.181.812	-26,1	45,2
	Aceite de oliva			656.529	842.859	456.401	-22,1	43,8

(*) Mes al que corresponde la última estimación
 Datos de 1.997 provisionales y de 1.998 avances.

PRINCIPALES PLAGAS DEL OLIVO

PRAYS	<i>Prays oleae</i>	Estrategia de Control	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografía crisalida del prays (21 Kb)
MOSCA DEL OLIVO	<i>Bractrocera Oleae</i>	Estrategia de Control	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografía orificio salida del insecto en aceituna verde (32 Kb) • Fotografía orificio salida del insecto en aceituna morada (33 Kb) • Fotografía orificio salida del insecto en aceituna negra (39 Kb) • Fotografía pulpa comida por larva (14 Kb) • Fotografía pulpa comida por larva (13 Kb) • Fotografía cochinilla sobre rama (17 Kb) • Fotografía cochinilla sobre hoja (32 Kb) • Fotografía leña afectada por barrenillo (14 Kb) • Fotografía rama con galerías larvarias (16 Kb) • Fotografía rama con galerías de reproducción materna y larvarias (17 Kb) • Fotografía daños en brotes apicales (35Kb) • Fotografía daños en hojas (19 Kb) • Fotografía ampliada daños en hojas (16 Kb) • Fotografía hoja deformada por picadura (39 Kb) • Fotografía rama infectada (28 Kb) • Fotografía ampliada del escarabajo (27 Kb) • Fotografía crisalida del agusanado (27 Kb)
COCHINILLA DE LA TIZNE	<i>Saissetia Oleae</i>	Estrategia de Control	
BARRENILLO DEL OLIVO	<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	Estrategia de Control	
GLIFODES	<i>Margaronia Unionalis</i>		
PIOJO NEGRO DEL OLIVO	<i>Liothrips Oleae</i>		
SERPETA GRUESA	<i>Lepidosaphes Beckii</i>		
ESCARABAJUE LO PICUDO	<i>Otiorrhynchus Cribicollis</i>		
AGUSANADO DEL OLIVO	<i>Euzophera Pinguis</i>		

Enfermedades del olivo

<u>REPILO</u>	<i><u>Spilocaea oleagina</u></i>	<u>Estrategia de control</u>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Fotografía hoja con manchas circulares (34 Kb)</u>• <u>Fotografía hoja con manchas circulares (36 Kb)</u>• <u>Fotografía hojas con pedúnculo afectado (35 Kb)</u>• <u>Fotografía hojas con pedúnculo afectado (38 Kb)</u>
<u>VERRUGAS</u>	<i><u>Pseudomonas savastanoi</u></i>		<ul style="list-style-type: none">• <u>Fotografía rama con verruga (39 Kb)</u>• <u>Fotografía rama con varias verrugas (35 Kb)</u>• <u>Fotografía ampliada de verruga (39 Kb)</u>
<u>ACEITUNAS JABONOSAS</u>	<i><u>Gloesporium olivarum</u></i>		<ul style="list-style-type: none">• <u>Fotografía aceitunas verdes afectadas (15 Kb)</u>• <u>Fotografía ampliada aceituna afectada (14 Kb)</u>
<u>ESCUDETE</u>	<i><u>Sphaeropsis dalmática</u></i>		<ul style="list-style-type: none">• <u>Fotografía aceituna verde afectada (31 Kb)</u>

SUSCEPTIBILIDAD DE CULTIVARES DE OLIVO A LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES

<u>CULTIVAR</u>	<u>REPILO</u>	<u>VERTICILOSIS</u>	<u>VERRUGAS</u>	<u>ACEITUNAS JABONOSAS</u>
<u>Picual</u>	<u>S</u>	<u>E</u>	<u>R</u>	<u>R</u>
<u>Cornicabra</u>	<u>E-S</u>	<u>E</u>	<u>E</u>	<u>S</u>
<u>Hojiblanca</u>	<u>E-S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>M-S</u>
<u>Lechín de Sevilla</u>	<u>R</u>		<u>S</u>	<u>R</u>
<u>Lechín de Granada</u>	<u>R</u>	<u>E</u>	<u>S</u>	
<u>Verdial de Badajoz</u>	<u>M</u>	<u>S</u>	<u>E</u>	
<u>Verdial de Huelva</u>	<u>E</u>		<u>R</u>	<u>R</u>
<u>Picudo</u>	<u>E</u>	<u>E</u>	<u>E</u>	<u>S</u>
<u>Empeltre</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>M</u>	<u>S</u>
<u>Arbequina</u>	<u>E</u>	<u>S</u>	<u>M-R</u>	<u>S</u>
<u>Manaznilla de Sevilla</u>	<u>E</u>	<u>S</u>	<u>E-M</u>	<u>S</u>
<u>Gordal sevillana</u>	<u>M</u>		<u>M</u>	<u>E</u>
<u>Oblonga</u>		<u>R</u>		
<u>Frantoio</u>	<u>R</u>	<u>R</u>		
<u>Allegra</u>		<u>R</u>		

E=Extremadamente susceptible, S=Susceptible, M=Moderadamente susceptible, R=Resistente